Anlage 3

Heilmittel - Richtgrößenwerte KVBW für das Jahr 2016

(in EURO)

Prüfgruppen	Bezeichnung Richtgrößenvergleichsgruppe	Altersgruppe	Altersgruppe	Altersgruppe	Altersgruppe 4
		(0-15 Jahre)	(16-49 Jahre)	(50-64 Jahre)	(65+ Jahre)
0123	Anästhesisten, Teilnahme an der Schmerztherapievereinbarung	0,37	16,34	17,29	15,52
0710 0711	FA Chirurgie	5,08	13,83	20,08	20,44
1920	FA Allgemeinmedizin, praktische Ärzte, Ärzte und FA Innere Medizin	9,62	7,54	14,35	24,32
1937	FA Innere Medizin, SP Rheumatologie	10,73	15,08	16,87	17,85
2320 2348	FA Kinderheilkunde (hausärztl. und fachärztl. Tätige)	16,70	7,76	7,76	7,76
3810 3814	Nervenärzte Neurologen	11,62	14,13	21,78	31,22
3815 3816	Psychiater, SP Psychotherapie Psychiater	17,06	4,44	5,39	12,06
3812 3813	Kinder- und Jugendpsychiater Kinder und Jugendpsychiater, Teilnahme an der Sozialpsychiatrievereinbarung	19,47	3,64	3,64	3,64
4110 4111	Neurochirurgen	15,82	32,05	36,78	39,36
4410 4411	FA Orthopädie	20,13	35,50	42,93	45,53
6310	FA Physikalische und Rehabilitative Medizin	31,97	51,39	59,05	67,30

Für Facharztgruppen, für die keine Richtgrößen vereinbart wurden, wird die Einhaltung des Wirtschaftlichkeitsgebotes und der Heilmittel-Richtlinie durch die in der Prüfvereinbarung geregelten Prüfverfahren geprüft.

Für Berufsausübungsgemeinschaften und Medizinische Versorgungszentren erfolgt die Fallzählung zur Ermittlung des Richtgrößenvolumens auf der Basis der in der Praxis vertretenen Richtgrößenvergleichsgruppen (Zuordnung erfolgt über die Prüfgruppe der LANR).

Die Zuordnung der Fälle sowie der Verordnungen geht vom Patientenalter am jeweiligen Verordnungsdatum aus. Hat ein Patient im verarbeiteten Quartal Geburtstag und würde innerhalb des Quartals eine Altersgruppe wechseln, werden alle Verordnungen, sowie der Behandlungsfall der höheren Altersgruppe zugeordnet.